

STOFFA SUBLIMATICA

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template.

1. FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF (non protetto da password)**.

2. PANNELLIZZAZIONE

Ogni materiale ha una propria **dimensione massima di stampa** su pezzo unico. Se la tua stampa eccede queste dimensioni, procederemo alla pannellizzazione. Questa viene effettuata sempre lungo la verticale per aumentare la resistenza del prodotto, per questo è molto importante che nel preventivo tu scelga il corretto orientamento del **formato rispetto alla tua grafica** (se è orizzontale, seleziona orizzontale). Al momento dell'ordine, per i materiali che lo prevedono, il nostro sito ti avvisa quando il prodotto non verrà consegnato in pezzo unico.

3. COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero).

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.

4. RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale del file per la stampa è **tra i 100 e i 150 dpi**.

5. TEMPLATE

Scarica dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza e altre linee guida. Inserisci la tua grafica, **elimina tutte le linee guida tranne quella verde** e salva il file in PDF ad alta qualità senza segno di taglio.

NOTA BENE



SCARICA IL TEMPLATE



INSERISCI LA TUA GRAFICA



CANCELLA TUTTE LE LINEE
tranne quella verde



SALVA IL PDF



PDF



100 -150 dpi



CMYK




0,1 cm abbondanza



segni di taglio

- **ATTENZIONE:** il file deve essere in **scala 1:1 per prodotti con lato inferiore a 5 m**. Se uno dei lati è **superiore a 5 m non sarà possibile scaricare un template e dovrai creare il tuo file in scala 1:10, con risoluzione 1000 dpi**.

Dimensione del file **inferiore a 5m**



SCALA 1:1


esempio:
dimensione
striscione
50x100 cm

abbondanza:
0,1 cm per lato

risoluzione:
100-150 dpi

dimensione totale:
50,2x100,2 cm

Dimensione del file **superiore a 5m**



SCALA 1:10

esempio:
dimensione
striscione
300x600 cm

abbondanza:
0,1 cm per lato

risoluzione:
1000 dpi

dimensione totale:
300,2x600,2 cm

6. ABBONDANZA E AREA SICURA

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata.

La stoffa uv deve avere **0,1 cm di abbondanza su ogni lato**.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di 5 cm.

7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici troppo vicine ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

8. LAVORAZIONI ACCESSORIE: ASOLA

Per realizzare queste lavorazioni, i lembi appartenenti al fronte dello striscione vengono rigirati sul retro e cuciti; il colore utilizzato per l'asola deve essere di colore bianco. Nella sovrapposizione tra le due grafiche devi considerare una **tolleranza di 0,3 cm**.

Prepara quindi il file con **molta attenzione**, seguendo queste indicazioni:


- **sul fronte:** non posizionare testi o elementi grafici importanti oltre la linea della cucitura; per avere la certezza di una continuità grafica tra fronte e retro, riempi l'area oltre la linea di cucitura con il bianco.
- **sul retro:** lascia vuota (di colore bianco) l'area oltre la cucitura (in grigio nel template) per garantire una perfetta adesione tra le due parti.

● ASOLA


Una fascia di altezza corrisponde al diametro del palo viene risvoltata e cucita sul retro, creando un'asola che può accogliere un'asta di supporto. Tieni ben presente che l'area risvoltata non sarà visibile sul fronte, ma sul retro.

Esempio: striscione bifacciale con asola sopra e sotto

Abbondanza di colore bianco: 10 cm
No testo (dimensione: 10 cm)



abbondanza:
0,1 cm su ogni lato
asola: 10 cm
queste aree saranno
visibili sul retro del prodotto
dimensione finita
dello striscione
cucitura



aree non visibili
da riempire con il
colore utilizzato per
la grafica frontale: 20 cm



l'asola viene risvoltata
sul retro e cucita

L'asola risvoltata
può accogliere
un'asta di supporto
con un diametro a
scelta.



cucitura

